


Air Unlimited



Skap din egen AIR Unlimited med måltilpasset benkeplate

FRITTSTÅENDE SERVANTSKAP

Den enkleste måten å skape en frittstående Air Unlimited på, er å gå inn på nettsiden vår og kombinere enheter på 40, 60 og 80 cm.

Benkeplatens mål justeres automatisk, og du kan velge med eller uten hull til blandebatteri og flere lekre tilvalg. Lagre løsningen, og ta plantegningen med til en forhandler for å bestille.

Air Solid i Premium White
60 + 40 + 40



SERVANTSKAP I NISJE

Hvis servantskapet skal stå i en nisje, måltilpasses benkeplaten på millimeteren, og servantskapet suppleres med foringer på sidene for å fylle ut nisjens nøyaktige mål.

Foringene kappes på stedet for perfekt passform. Forhandleren vil hjelpe deg med å lage en ferdig plantegning og bestilling. Hvis servantskapet skal plasseres i en nisje, må vi ha mer informasjon fra deg. Ta utgangspunkt i faktaunderlaget på følgende sider og be din forhandler om hjelp til å lage et korrekt underlag.



Air Wood i Natural Oak
80 + 40 + 80



Med Air Unlimited kan du skape ditt eget servantskap med måltilpasset benkeplate på opptil 240 cm ved å kombinere frittstående enheter i seriene Air Wood eller Air Solid.



FARGE OG FINÉR

Air Wood fås i tre finéer.
Air Solid fås i hvitt og Accent/NCS.







BENKEPLATE MED SERVANT

Velg mellom tre benkeplater i kvartskompositt.
Den runde servanten fås i matt hvitt og matt svart porselen.



EKSEMPEL



Air Wood Unlimited

Husk at den enkleste måten å forberede bestillingsunderlag for AIR Unlimited frittstående er via Møbelverkstedet på inr.no

40 MED DØR

B: 400 H: 350 D: 450



40 ÅPEN OPPBEVARING

B: 400 H: 350 D: 450



60 UTEN SERVANT

B: 596 H: 350 D: 450



AIR WOOD UNIT		ART. NR	PRIS NOK	ART. NR	PRIS NOK	ART. NR	PRIS NOK
NATURAL OAK		366934H/V*	6 490	367034	5 970	367134	12 570
BLACK OAK		366939H/V*	7 020	367039	6 490	367139	13 830
DARK OAK		366938H/V*	7 540	367038	7 020	367138	15 090

*Angi H/V for høyre- eller venstrehengt dør

INNGÅR ALLTID

- Overflatebehandling TX Top Extreme™.
- Skuffesystem fra Grass med Soft-Close.
- Organizer 2-pakning 60/80 moduler.
- Vannlås for både vegg- og gulvavløp.
- Sklisikre matter.

VERDT Å VITE

- Fronter med ramme i massiv eik.
- Rominndelt innvendig skuff og åpen oppbevaring i massiv Natural Oak.
- Kombiner med høyt servantbatteri og bunnventil.
- Plus Light gjelder sensorstyrt belysning i øvre skuff og under servantskapet.

- Plus Power gjelder dobbel stikkontakt 230V i 60/80-moduler
- PUSH Tipmatic åpner den synkroniserte skuffen med et enkelt trykk.
- For flere åpningsalternativer se katalog eller inr.no.
- Leveres ferdig sammensatt med all teknikk på plass.
- Leveringstiden på AIR Unlimited er 7 arbeidsdager.

TILVALG	ART. NR	PRIS NOK	ART. NR	PRIS NOK	ART. NR	PRIS NOK
PLUS LIGHT	369917	1 990	369917	1 990	369918	3 290
PLUS POWER	-	-	-	-	369915	1 040
PLUS ORGANIZER	-	-	-	-	369949	520
PUSH TIPMATIC	369946	410	-	-	369947	1 460

FORING 2-PAKNING	ART. NR	PRIS NOK	ART. NR	PRIS NOK	ART. NR	PRIS NOK	
NATURAL OAK		367934	830	367934	830	367934	830
BLACK OAK		367939	940	367939	940	367939	940
DARK OAK		367938	1 040	367938	1 040	367938	1 040

B: 150 H: 350 D: 19 mm

80

B: opp til 808 H: 12 D: 455

120

B: opp til 1208 H: 12 D: 455

160

B: opp til 1608 H: 12 D: 455

BENKEPLATE	ART. NR	PRIS NOK	ART. NR	PRIS NOK	ART. NR	PRIS NOK	
RAW CONCRETE SATIN		368010	14 140	368110	16 240	368210	21 590
RAVEN SATIN		368012	14 140	368112	16 240	368212	21 590
PLAIN WHITE SATIN		368013	14 140	368113	16 240	368213	21 590

1. Slik bestiller du servantskapet og tilvalg

- Angi artikkelnummer for den første modulen fra venstre, med eventuelle tilvalg og antall. Gjenta dette for samtlige moduler. Servantbatteriets plassering angir du når du bestiller benkeplaten, steg 2.

EKSEMPEL:

Modul 1: Air Wood modul 40 i Dark Oak, venstrehengt dør og tilvalg Plus Light
= [366938V.369917](#)

Modul 2: Air Wood modul 60 i Dark Oak med hvit servant, hull til servantbatteri til venstre, Push Tipmatic og Plus Light
= [397238.360014.369947.369918](#)

Modul 3: Air Wood modul 80 i Dark Oak uten servant, Push Tipmatic og tilvalg Plus Power og Plus Light
= [367338.369948.369916.369919](#)

2.1. Slik bestiller du benkeplaten til frittstående servantskap

- Legg sammen størrelsen på alle medfølgende moduler og finn benkeplaten nærmest over dette målet (eksakt bredde på benkeplaten er summen av medfølgende modulers eksakte bredde + 8 mm).


EKSEMPEL: 40 + 60 + 80 = 180 = [Benkeplate 200](#)

- Ved bestilling angir du artikkelnummer, størrelse samt kode for eventuell hulltaking for respektive modul fra venstre til høyre (se kodenøkkel).

EKSEMPEL: [368313.40+60.TBV+80](#)

Air Wood Unlimited

60 MED SERVANT




80 UTEN SERVANT

B: 796 H: 350 D: 450



80 MED SERVANT

B: 796 H: 350 D: 450



AIR WOOD UNIT		ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
NATURAL OAK		367234	12 570	367334	14 670	367434	14 670
BLACK OAK		367239	13 830	367339	15 930	367439	15 930
DARK OAK		367238	15 090	367338	17 190	367438	17 190

Ø: 390 H: 110



Ø: 390 H: 110



SERVANT SOAK		ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
MATTE WHITE PORSELEN		360014	4 190	360014	4 190
MATTE BLACK PORSELEN		360013	5 240	360013	5 240

TILVALG	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
PLUS LIGHT	369918	3 290	369919	3 790	369919	3 790
PLUS POWER	369915	1 040	369916	1 040	369916	1 040
PLUS ORGANIZER	369949	520	369949	520	369949	520
PUSH TIPMATIC	369947	1 460	369948	1 460	369948	1 460

FORING 2-PAKNING	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	
NATURAL OAK		367934	830	367934	830	367934	830
BLACK OAK		367939	940	367939	940	367939	940
DARK OAK		367938	1 040	367938	1 040	367938	1 040

200

B: opp til 2008 H: 12 D: 455

240

B: opp til 2408 H: 12 D: 455

BENKEPLATE	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	
RAW CONCRETE SATIN		368310	27 990	368410	31 990
RAVEN SATIN		368312	27 990	368412	31 990
PLAIN WHITE SATIN		368313	27 990	368413	31 990

2.2. Slik bestiller du benkeplaten til servantskap i nisje

- Finn benkeplaten med størrelse nærmest over ditt totale nisjemål (eksakt bredde på benkeplaten blir 4 mm mindre enn det totale nisjemålet).
EKSEMPEL: Totalt nisjemål = 1900 mm = [Benkeplate 200](#)
- Ved bestilling angi artikkelnummer, totalt nisjemål i mm, størrelse samt kode for eventuell hulltaking for respektive modul fra venstre til høyre (se kodenøkkel).
EKSEMPEL: [368313](#), nisjemål = 1900 mm, 40 + 60 TBV + 80
- Hvis modulene dine ikke skal være sentrert i nisjen, må du i tillegg angi ønsket mål mellom venstre vegg og den første modulen.
EKSEMPEL: [Mellomrom venstre = 50 mm](#)
- Angi også artikkelnummer for eventuelle foringer (2-pakning) for montering i nisje.
EKSEMPEL: [367938](#)

KODENØKSEL FOR Å ANGI BENKEPLATENS HULLMØNSTER
HER FINNER DU RIKTIG KODE FOR HVER MODUL, FRA VENSTRE TIL HØYRE:

Modul	Hull til servant-batteri	Servant-batteri V	Servant-batteri H	Mulige kodevarianter
40	-	-	-	40
60	T	BV	BH	60/60T/60TBV/60TBH
80	T	BV	BH	80/80T/80TBV/80TBH

Air Solid Unlimited

Husk at den enkleste måten å forberede bestillingsunderlag for AIR Unlimited frittstående er via Møbelverkstedet på inr.no

40 MED DØR

B: 400 H: 350 D: 450




40 ÅPEN OPPBEVARING



B: 400 H: 350 D: 450



60 UTEN SERVANT

B: 596 H: 350 D: 450



AIR SOLID UNIT	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
PREMIUM WHITE 	366311H/V*	5 440	366411	4 920	366511	8 690
ACCENT 	366366H/V*	8 070	366466	7 540	366566	11 320

*Angi H/V for høyre- eller venstrehengt dør

INNGÅR ALLTID



- Overflatebehandling TX Top Extreme™.
- Skuffesystem fra Grass med Soft-Close.
- Organizer 2-pakning 60/80 moduler.
- Vannlås for både vegg- og gulvavløp.
- Sklisikre matter.

VERDT Å VITE

- Accent gjelder en av designerens fem utvalgte farger eller valgfri farge på NCS-standardskalaen, se katalog eller inr.no.
- Kombiner med høyt servanbatteri og bunnventil.
- Plus Light gjelder sensorstyrt belysning i øvre skuff og under servantskapet.
- Plus Power gjelder dobbel stikkontakt 230V i 60/80-moduler.

- PUSH Tipmatic åpner den synkroniserte skuffen med et enkelt trykk.
- For flere åpningsalternativer se katalog eller inr.no.
- Leveres ferdig sammensatt med all teknikk på plass.
- Leveringstid på måltilpasset benkeplate er 6-7 uker.

TILVALG	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
PLUS LIGHT	369917	1 990	369917	1 990	369918	3 290
PLUS POWER	–	–	–	–	369915	1 040
PLUS ORGANIZER	–	–	–	–	369906	520
PUSH TIPMATIC	369943	410	–	–	369944	2 300

FORING 2-PAKNING	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
PREMIUM WHITE 	367911	520	367911	520	367911	520
ACCENT 	367966	1 040	367966	1 040	367966	1 040

B: 150 H: 350 D: 19 mm

80




B: opp til 808 H: 12 D: 455

120

B: opp til 1208 H: 12 D: 455

160

B: opp til 1608 H: 12 D: 455

BENKEPLATE	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
RAW CONCRETE SATIN 	368010	14 140	368110	16 240	368210	21 590
RAVEN SATIN 	368012	14 140	368112	16 240	368212	21 590
PLAIN WHITE SATIN 	368013	14 140	368113	16 240	368213	21 590

1. Slik bestiller du servantskapet og tilvalg

- Angi artikkelnummer for den første modulen fra venstre, med eventuelle tilvalg og antall. Gjenta dette for samtlige moduler. Servanbatteriets plassering angir du når du bestiller benkeplaten, steg 2.

EKSEMPEL:

Modul 1: Air Solid modul 40 i Accent Forest, åpen oppbevaring

= [366466.NCS S 5005-G50Y](#)

Modul 2: Air Solid modul 60 i Accent Forest, uten servant, grep Dash x2

= [366566.NCS S 5005-G50Y,20221x2](#)

Modul 3: Air Solid modul 80 i Accent Forest, hvit servant, hull til servanbatteri til høyre, grep Dash x2 og tilvalg Plus Power

= [366866.NCS S 5005-G50Y,360014,20221x2,369906](#)

2.1. Slik bestiller du benkeplaten til frittstående servantskap

- Legg sammen størrelsen på alle medfølgende moduler og finn benkeplaten nærmest over dette målet (eksakt bredde på benkeplaten er summen av medfølgende modulers eksakte bredde + 8 mm).


EKSEMPEL: 40 + 60 + 80 = 180 = [Benkeplate 200](#)

- Ved bestilling angir du artikkelnummer, størrelse samt kode for eventuell hulltaking for respektive modul fra venstre til høyre (se kodenøkkel).

EKSEMPEL: [368310,40 + 60 + 80 TBH](#)


60 MED SERVANT

B: 596 H: 350 D: 450



80 UTEN SERVANT

B: 796 H: 350 D: 450



80 MED SERVANT

B: 796 H: 350 D: 450



AIR SOLID UNIT		ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
PREMIUM WHITE		366611	8 690	366711	10 790	366811	10 790
ACCENT		366666	11 320	366766	13 420	366866	13 420

Ø: 390 H: 110



Ø: 390 H: 110



SERVANT SOAK		ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
MATTE WHITE PORSELEN		360014	4 190			360014	4 190
MATTE BLACK PORSELEN		360013	5 240			360013	5 240

TILVALG		ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
PLUS LIGHT		369918	3 290	369919	3 790	369919	3 790
PLUS POWER		369915	1 040	369916	1 040	369916	1 040
PLUS ORGANIZER		369906	520	369906	520	369906	520
PUSH TIPMATIC		369944	2 300	369945	2 300	369945	2 300

FORING 2-PAKNING		ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
PREMIUM WHITE		367911	520	367911	520	367911	520
ACCENT		367966	1 040	367966	1 040	367966	1 040

200

B: opp til 2008 H: 12 D: 455

240

B: opp til 2408 H: 12 D: 455

BENKEPLATE		ART.NR	PRIS NOK	ART.NR	PRIS NOK
RAW CONCRETE SATIN		368310	27 990	368410	31 990
RAVEN SATIN		368312	27 990	368412	31 990
PLAIN WHITE SATIN		368313	27 990	368413	31 990

2.2. Slik bestiller du benkeplaten til servantskap i nisje

- Finn benkeplaten med størrelse nærmest over ditt totale nisjemål (eksakt bredde på benkeplaten blir 4 mm mindre enn det totale nisjemålet).

EKSEMPEL: Totalt nisjemål = 1900 mm = [Benkeplate 200](#)

- Ved bestilling angi artikkelnummer, totalt nisjemål i mm, størrelse samt kode for eventuell hulltaking for respektive modul fra venstre til høyre (se kodenøkkel).

EKSEMPEL: 368310, nisjemål = 1900 mm, 40 + 60 TBH + 80

- Hvis modulene dine ikke skal være sentrert i nisjen, må du i tillegg angi ønsket mål mellom venstre vegg og den første modulen.

EKSEMPEL: Mellomrom venstre = 50 mm

- Angi også artikkelnummer for eventuelle foringer (2-pakning) for montering i nisje.

EKSEMPEL: 367938

KODENØKKEL FOR Å ANGI BENKEPLATENS HULLMØNSTER

HER FINNER DU RIKTIG KODE FOR HVER MODUL, FRA VENSTRE TIL HØYRE:

Modul	Hull til servant-batteri	Servant-batteri V	Servant-batteri H	Mulige kodevarianter
40	-	-	-	40
60	T	BV	BH	60/60T/60TBV/60TBH
80	T	BV	BH	80/80T/80TBV/80TBH

